ZYXEL

Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F switch di rete Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: XGS1210-12-ZZ0102F

Nome del prodotto : XGS1210-12-ZZ0102F



Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 66 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az. Voltaggio input DC: 12 V



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Gestione web-based	✔

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	8
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	2
Quantità di slot del modulo SFP+	2

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Full duplex	✔
Supporto controllo flusso	✔
Raggruppamento link	✔
Controllo Broadcast storm	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
VLAN support	✔

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	66 Gbit/s
tasso di inoltro	49 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci
Instradamento statico	✔
Supporto Jumbo Frames	✔
Frame Jumbo	12000

Funzioni Multicast	
Supporto multicast	✔

Design	
Colore del prodotto	Grigio
Tasto reset	✔
Indicatori LED	✔
Numero di ventole	0 ventola(e)

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC/DC
Fonte di alimentazione inclusa *	✔
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Voltaggio input DC	12 V
Corrente d'ingresso	1.5 A
Consumo energetico (max)	15,61 W

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	10 - 90%

Dimensioni e peso	
Larghezza	250 mm
Profondità	104 mm
Altezza	24 mm
Peso	768 g

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	306 mm

Trasmissione dati	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB

Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP client
Funzione IGMP snooping	✔
Protezione contro i loop back	✔

Dati su imballaggio	
Profondità imballo	225 mm
Altezza imballo	64 mm
Peso dell'imballo	1,22 kg

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

4718937633715

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date