AOC B3 U27B3A Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** B3 **Codice prodotto:** U27B3A

Nome del prodotto : U27B3A

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 U27B3A Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero:



Monitor UHD da 27 pollici che offre un'ampia esperienza visiva per una produttività assoluta
Aumenta al massimo la tua produttività con l'AOC U27B3A. Questo monitor UHD da 27 pollici vanta una frequenza di aggiornamento uniforme di 60 Hz e un elegante design senza cornice su tre lati, garantendo una comoda esperienza visiva. Dimentica l'affaticamento degli occhi grazie alla funzione a bassa luce blu che offre un'ampia protezione per i tuoi occhi. Inoltre, usufruisci di immagini senza sbavature grazie alla tecnologia Adaptive Sync e immergiti in una grafica straordinariamente nitida con supporto HDR10. L'altoparlante integrato da 2 watt ti offre un'esperienza audio migliorata.

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Densità di Pixel	163,18 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Frequenza scansione verticale	40 - 60 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm

Connettività	
Ingresso (alimentazione) AC	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✘
Altezza regolabile (max)	11 cm
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	40 kWh
Consumi *	27 W

Display	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	125%
Copertura NTSC (tipica)	109%
Copertura RGB Adobe	107,2%
Copertura BT.2020	72,6%
Gamma di colori DCI-P3	99,6%

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Commutatore KVM integrato	✘

Gestione energetica	
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	52 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	1.5 A
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Umidità	5 - 93%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	614 mm
Profondità (con supporto)	229,8 mm
Altezza (con supporto)	460 mm
Peso (con supporto)	4,04 kg
Larghezza (senza supporto)	614 mm
Profondità (senza supporto)	45,7 mm
Altezza(senza supporto)	363,8 mm
Peso (senza supporto)	3,59 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	690 mm
Profondità imballo	142 mm
Altezza imballo	453 mm
Peso dell'imballo	6,62 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI
Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Anno di introduzione	2024
Mese di introduzione	Giugno
Dimmeraggio locale	✔
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Durata della garanzia	3 anno/i
Certificati di conformità	CE
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

4038986181495

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date