AOC E4 CU34E4CW Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** E4 **Codice prodotto:** CU34E4CW

Nome del prodotto :
CU34E4CW

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type VA, HDMI 2x 2.1 TMDS, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E4 CU34E4CW Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero:



Massimizza la produttività con il monitor CU34E4CW 34” WQHD
Prova la potenza delle prestazioni con il monitor CU34E4CW WQHD da 34 pollici che offre immagini straordinarie grazie alla frequenza di aggiornamento fluida di 120 Hz, allo hardware Anti Blue Light e all’HDR10 per ottenere una chiarezza vivida e il massimo comfort per gli occhi. Questo monitor è dotato della docking station PD da 90 W, dello Smart KVM per il controllo continuo dei dispositivi e della webcam integrata da 5MP per diventare una soluzione completa per il multitasking moderno e per spazi di lavoro ibridi ed efficienti.

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	3500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Densità di Pixel	109,68 ppi (punti per pollice)
Frequenza scansione orizzontale	30 - 190 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm

Connettività	
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscita audio	✔
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Commutatore KVM integrato	✔
HDCP	✔
versione HDCP	1.4/2.2

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	18 cm
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-180 - 180°

Display	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	120,6%

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Megapixel	5 MP
Fotocamera integrata *	✔

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	2
Numero di porte downstream	4
Numero di porte USB tipo C a monte	2
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔

Ergonomia	
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21°
Picture-in-Picture	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	20 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	46 kWh
Consumi *	38 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	808,8 mm
Profondità (con supporto)	252,2 mm
Altezza (con supporto)	252,2 mm
Peso (con supporto)	10,1 kg
Larghezza (senza supporto)	808,8 mm
Profondità (senza supporto)	101,5 mm
Altezza(senza supporto)	365,4 mm
Peso (senza supporto)	7,33 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	930 mm
Profondità imballo	188 mm
Altezza imballo	525 mm
Peso dell'imballo	13,8 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Dimmeraggio locale	✔
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Durata della garanzia	5 anno/i
Certificati di conformità	CE
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC

4038986112963

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date