AOC B3 Q27B3MA/BK Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** B3 **Codice prodotto:** Q27B3MA/BK

Nome del prodotto :
Q27B3MA/BK

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Refresh rate 75 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 Q27B3MA/BK Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero:



Soluzione affidabile, comoda e conveniente per l'ufficio a casa
AOC Q27B3MA è un monitor da 27 pollici frameless su tre lati in grado di supportare completamente il tuo flusso di lavoro quotidiano e creare un ufficio domestico affidabile, combinando qualità e praticità. Goditi immagini di grande qualità con risoluzione QHD, grandangolo e luminosità massima di 300 nits. Include anche una buona varietà di opzioni di connettività e altoparlanti interni.

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	4000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	108,8 ppi (punti per pollice)
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Durezza della superficie	6H
Copertura sRGB (tipica)	96%
Copertura NTSC (tipica)	83%
Copertura RGB Adobe	82%

Connettività	
Jack DC-in	✔
Mobile High-Definition Link (MHL)	✘
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✘
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✘
Rotazione	✘
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-3,5 - 21,5°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Indicatori LED	✔
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F

Display	
Gamma di colori DCI-P3	76%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Ricarica rapida	✗
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✓
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✓
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✓
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✗
Porta DVI	✗
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Commutatore KVM integrato	✗
HDCP	✓
versione HDCP	1.4

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	30 kWh
Consumi *	25 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	614 mm
Profondità (con supporto)	229,8 mm
Altezza (con supporto)	460 mm
Peso (con supporto)	3,82 kg
Larghezza (senza supporto)	614 mm
Profondità (senza supporto)	44,7 mm
Altezza(senza supporto)	363,8 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	690 mm
Profondità imballo	142 mm
Altezza imballo	453 mm
Peso dell'imballo	6,31 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, HDMI
Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m

Altre caratteristiche	
Ritardo di ingresso basso	✗
Contatore FPS	✗
Punto di selezione	✗
Controllo delle ombre	✗
Riduzione dell'effetto mosso	✗
Tipo di finitura del materiale esterno	Opaco
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Durata della garanzia	3 anno/i
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Effetti della luce	✗
Tipo di adattatore AC fornito	False

4038986180429

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date