AOC AS110DX Supporti a parete per TV 81,3 cm (32") Scrivania Nero



Marchio : AOC

Codice prodotto: AS110DX

Nome del prodotto : AS110DX

AS110DXPorta facilmente il tuo monitor nella posizione più consona con il braccio a molla a gas meccanica dell'AS110 e l'hub USB integrato
AOC AS110DX. Montaggio: Morsa/Bullone di ancoraggio, Peso massimo (capacità): 9 kg, Capienza minima dimensioni dello schermo: 33 cm (13"), Capienza massima dimensioni dello schermo: 81,3 cm (32"), Compatibilità interfaccia di montaggio (min): 75 x 75 mm, Compatibilità interfaccia di montaggio (max): 100 x 100 mm. Regolazione altezza, Angolo di rotazione: -90 - 90°, Inclinazione: -45 - 60°. Colore del prodotto: Nero

Montaggio	
Peso massimo (capacità) *	9 kg
Capienza minima dimensioni dello schermo *	33 cm (13")
Numero di display supportati *	1
Capacità massima di peso (per monitor) *	9 kg
Capienza massima dimensioni dello schermo *	81,3 cm (32")
Montaggio	Morsa/Bullone di ancoraggio
Tipo di montaggio *	Scrivania
Compatibilità interfaccia di montaggio (min) *	75 x 75 mm
Compatibilità interfaccia di montaggio (max) *	100 x 100 mm
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100,75 x 75 mm
Spessore del supporto (min)	1,5 cm
Spessore del supporto (max)	8 cm
Spessore del tavolo per il montaggio a morsa (max)	8 cm
Spessore del tavolo per il montaggio tramite anello (max)	8 cm
Gamma di fori di montaggio	7 - 87 mm

Ergonomia	
Regolazione altezza	✔
Tipo di regolazione dell'altezza	Molla a pressione
Range di regolazione altezza	320 - 440 mm
Range di regolazione della profondità	0 - 460 mm

Ergonomia	
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-45 - 60°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	0 - 360°
Gestione dei cavi ottimizzata	✔

Design	
Materiale della scocca	Alluminio
Colore del prodotto *	Nero

Connettività	
Hub USB integrato	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Dimensioni e peso	
Peso	2,65 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	280 mm
Profondità imballo	410 mm
Altezza imballo	120 mm
Peso dell'imballo	2,9 kg

Contenuto dell'imballo	
Morsetto incluso	✔
Kit di montaggio	✔
Manuale dell'utente	✔
Contenuto della confezione	User Manual, Monitor Arm, Clamp mount, Grommet mount, Installation materials

Altre caratteristiche	
Altezza (max)	58 cm
Durata della garanzia	5 anno/i

4038986630658

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date