Brother DCP-L8410CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi



Marchio : Brother

Codice prodotto: DCP-L8410CDW

Nome del prodotto : DCP-L8410CDW

- Stampa veloce fino a 31 ppm
- Capacità massima di carta in ingresso fino a 1.050 fogli
- Interfaccia di rete cablata ad alta velocità (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) e wireless (IEEE 802.11b/g/n)
- Cartucce sostitutive opzionali ad altissima capacità (cartucce di toner nero da 6.500 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo da 4.000 pagine)
- Intuitivo display LCD touchscreen a colori da 9.3 cm

Stampa, scansione e copia a colori in modo più efficiente grazie alle elevate velocità di funzionamento e a un display touchscreen da 9,3 cm estremamente intuitivo



Brother DCP-L8410CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi:

DCP-L8410CDW include una cartuccia di toner nero da 3.000 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo con capacità da 1.800 pagine e può utilizzare cartucce opzionali di toner nero da 6.500 pagine e ciano, magenta e giallo da 4.000 pagine per ridurre ulteriormente i costi di gestione.

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	31 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	31 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	14 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	7 ppm
Tempo di riscaldamento	31 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	15 s
Stampa n-up	2, 4, 6, 9, 16, 25
Stampa del codice a barre	✔
stampa su filigrana	✔
Stampa economica	✔
Stampa sicura	✔
Funzione stampa opuscolo	✔
Funzione stampa poster	✔
Funzione di stampa ID	✔

Copia	
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	1200 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	31 cpm

Carta	
Tensione di ingresso AC	Carta fine, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Non-ISO print media sizes	Executive
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 105 g/m²
Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m²
Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m²
Peso supporti fronte/retro	60 - 105 g/m²

Connettività	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Diretto	✔

Copia	
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	31 cpm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	16 s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	17 s
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione copia ID-Card	✔
Copia gratuita per PC	✔

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✘
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 600 DPI
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine
Velocità di scansione (a colori)	28 ppm
velocità di scansione (nero)	28 ppm
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	ISIS, TWAIN, WIA

Fax	
Fax *	✘

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	0 - 3000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	40000 pagine per mese
Numero di cartucce di stampa *	4
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Numero di caratteri del codice a barre	16
Numero di caratteri bitmap	12
Numero di caratteri scalabili	66
Paese di origine	Cina

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	250 fogli
Capacità di produzione totale *	150 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli
Modalità immissione carta	Vassoio carta
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	50 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	4
Massima capacità di stampa	150 fogli

Collegamento in rete	
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Filtraggio per indirizzo IP	✔
Configurazione protetta delle connessioni Wi-Fi (WPS)	✔
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Prestazione	
Lettore di schede integrato	✘
RAM installata *	512 MB
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	800 MHz
Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Dimensioni diagonale schermo	9,14 cm (3.6")
Tipo di controllo	Pulsanti
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia (funzionamento medio)	580 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	1,3 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	70 W
Consumo energetico (in sospensione)	10 W
Consumi (modalità spento)	0,03 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,8 kWh/settimana

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	215 x 355 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Sistema operativo Linux supportato	✔

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR

Dimensioni e peso	
Larghezza	550 mm
Profondità	660 mm
Altezza	655 mm
Peso	28,1 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	663 mm
Profondità imballo	542 mm
Altezza imballo	654 mm
Peso dell'imballo	33,3 kg

Contenuto dell'imballo	
Drivers inclusi	✔

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Altezza del pallet	14,5 cm
Peso del pallet	151,2 kg
Numero di cartoni per pallet	4 pz
Numero di livelli per pallet	2 pz
Quantità per pallett	4 pz

Dettagli tecnici	
Numero di scatole per strato	2 pz
Tipo di pallet	800 x 1200 mm

Altre caratteristiche	
Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i



4977766774345



4977766774307



4977766774314



4977766774321



4977766771580



4977766774352



4977766774338

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The Information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided 'AS IS' and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date