Brother DCP-L5510DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wi-Fi



Marchio : Brother

Codice prodotto: DCP-L5510DW

Nome del prodotto : DCP-L5510DW

- Stampa fino a 48 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 24 pagine al minuto
- Scansione fino a 28 pagine al minuto
- Gigabit ethernet e WiFi a 5 GHz
- Vassoio di alimentazione carta da 250 fogli espandibile fino a 1.29011
- Toner da 3.000 pagine in dotazione, toner opzionale fino a 11.000 pagine7

Stampa e scansione wireless professionale ad alta velocità e di elevata qualità: 48 ppm, toner inbox 3.000 pagine. Toner opzionale fino a 11.000 pagine.



Brother DCP-L5510DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wi-Fi:

Creato per le aziende, questo dispositivo 3 in 1 è progettato per offrire prestazioni professionali con stampa e scansione ad alta velocità e di elevata qualità. La stampante DCP-L5510DW offre, inoltre, la flessibilità necessaria per adattare la capacità carta alle specifiche esigenze di ogni azienda. Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm Compatibili con soluzioni Brother e di terze parti (Kofax, YSoft e altri) Disponibile con contratto di servizi di stampa gestita (MPS)

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	48 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,7 s
Stampa sicura	✔
Copia	
Copia duplex *	✘
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	1200 x 600 DPI
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Scansione	
Scansione fronte/retro *	✘
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	E-mail, E-mail Server, Network folder, OCR, USB
Velocità di scansione (a colori)	20 ppm

Carta	
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	147,3 - 355,6 mm
Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	2
Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Diretto	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi web (Stampa/ Scansione), Client SNTP, LDAP, Syslog

Scansione	
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit

Fax	
Fax *	✗

Caratteristiche	
Ciclo massimo di funzionamento *	5000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa
Numero di cartucce di stampa *	1
Colori di stampa *	Nero
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Paese di origine	Vietnam

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	250 fogli
Capacità di produzione totale *	150 fogli
Vassoio multiuso	✓
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓
Capacità documenti	50 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Non-ISO print media sizes	Legal
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch

Collegamento in rete	
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP, Servizi web (Stampa/Scansione), Syslog
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Prestazione	
RAM installata *	512 MB
Processore integrato	✓
Famiglia processore	ARM
Frequenza del processore	1200 MHz
Numero di core del processore	2

Design	
Colore del prodotto *	Bianco
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✓
Tipologia display	LCD
Dimensioni diagonale schermo	8,89 cm (3.5")
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✓

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa	670 W
Consumo di energia durante la copia	680 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	31 W
Consumo energetico (in sospensione)	5,9 W
Consumi (modalità spento)	0,05 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,63 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Dimensioni e peso	
Larghezza	497 mm
Profondità	580 mm
Altezza	549 mm
Peso	16,7 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	549 mm
Profondità imballo	497 mm
Altezza imballo	580 mm
Peso dell'imballo	20 kg

Dati logistici	
Altezza del pallet	19,1 cm
Peso del pallet	258,3 kg
Numero di cartoni per pallet	12 pz
Numero di livelli per pallet	3 pz
Quantità per pallett	12 pz

Dettagli tecnici	
Numero di scatole per strato	4 pz
Tipo di pallet	1200 x 1000 mm

Altre caratteristiche	
Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i

4977766824552

4977766824545

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date