Brother MFC-L5710DN stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm



Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-L5710DN

Nome del prodotto : MFC-L5710DN

- Stampa fino a 48 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro fino a 24 pagine al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 56 immagini al minuto3
- Gigabit Ethernet
- Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli11
- Cassetto da 250 fogli espandibile fino a 1.29011

Stampa e scansione fronte-retro veloci e di elevata qualità. Stampa 48 ppm. Toner inbox 3.000 pagine. Toner opzionale fino a 11.000 pagine.



Brother MFC-L5710DN stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm:

Produttività elevata grazie a stampa e scansione veloci e di elevata qualità. Creata per le aziende, questa intelligente stampante multifunzione è progettata per offrire un'esperienza professionale intuitiva. Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm Memoria interna da 512 MB Toner da 3.000 pagine in dotazione, toner opzionale fino a 11.000 pagine7 Compatibile con soluzioni Brother e di terze parti19 Disponibile con contratto di servizi di stampa gestita (MPS)

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	48 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,7 s
Copia	
Copia duplex *	✔
Modo copia duplex	Auto
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	1200 x 600 DPI
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8,7 s
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Scansione	
Scansione fronte/retro *	✔
Modalità di scansione duplex	Auto
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI
Tipo di scansione *	Scanner ADF
Velocità di scansione (a colori)	20 ppm
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	16 bit

Carta	
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 230 g/m²
Connettività	
Porta USB	✔
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

Scansione	
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Driver di scansione	TWAIN, WIA

Fax	
Fax duplex	✔
Fax *	Mono fax
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	500 pagine
Riselezione automatica	✔

Caratteristiche	
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione
Numero di cartucce di stampa *	1
Colori di stampa *	Nero
Lingue di descrizione della pagina	PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS
Paese di origine	Vietnam

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	250 fogli
Capacità di produzione totale *	150 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità massima di inserimento	1390 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5

Prestazione	
RAM installata *	512 MB
Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Tipologia display	TFT
Dimensioni diagonale schermo	8,89 cm (3.5")
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa	670 W
Consumo di energia durante la copia	680 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	31 W
Consumo energetico (in sospensione)	5,9 W
Consumi (modalità spento)	0,05 W
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Umidità	35 - 85%

Dimensioni e peso	
Larghezza	497 mm
Profondità	580 mm
Altezza	549 mm
Peso	16,7 kg

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	20 kg

Dati logistici	
Altezza del pallet	18,9 cm
Peso del pallet	258,3 kg
Numero di cartoni per pallet	12 pz
Numero di livelli per pallet	3 pz
Quantità per pallett	12 pz

Dettagli tecnici	
Numero di scatole per strato	4 pz
Tipo di pallet	1200 x 1000 mm

Altre caratteristiche	
Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i

4977766815161

4977766824576

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date