Brother DCP-T780DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi



Marchio : Brother

Codice prodotto: DCP-T780DW

Nome del prodotto : DCP-T780DW

- Stampa fino a 16 immagini al minuto e stampa fronte-retro automatica
- Garanzia 3 anni on-center
- Display a colori da 4,5 cm (1,8”), per un’interfaccia chiara e facile da usare
- Wi-Fi 5 GHz e USB e stampa e scansiona da e verso PC ed app
- Vassoio di alimentazione carta da 150 fogli, slot di alimentazione manuale, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli[11]
- Sono inclusi i flaconi di inchiostro da 15.000 pagine per il nero (2 x 7.500), e 5.000 pagine per ogni colore. Sono disponibili per l’acquisto i flaconi da 7.500 pagine per il nero, e 5.000 per colore[31]
Stampante wireless compatta 3-in-1 con serbatoio d'inchiostro



Brother DCP-T780DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi:

Stampa di più a costi ridotti con i flaconi di inchiostro ad altissima capacità e i serbatoi di inchiostro a riempimento semplice, che permettono di ridurre i costi di stampa. Che tu stia lavorando in ufficio o a casa, potrai sempre usufruire della connettività veloce per stampare rapidamente e senza problemi.

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 6000 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	16 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	7 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	16 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	7 ipm (pollice al minuto)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,2 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6,5 s
Funzione stampa N-in-1	✔
Stampa n-up	16
stampa su filigrana	✔
Stampa sicura	✔
Funzione stampa opuscolo	✔
Funzione stampa poster	✔
Stampa senza bordi	✔

Copia	
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	1200 x 2400 DPI
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	13 s

Carta	
Dimensioni buste	Com-10, Monarch, C5
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m²

Connettività	
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	1

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✘
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Diretto	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Copia	
Velocità della prima copia (modalità a colori)	25 s
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione copia ID-Card	✔

Scansione	
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI
Tipo di scansione *	Scanner ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	E-mail, File, Immagine
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	PDF
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Driver di scansione	TWAIN, WIA

Fax	
Fax *	✘

Caratteristiche	
Ciclo massimo di funzionamento *	1000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa
Numero di cartucce di stampa *	4
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Paese di origine	Filippine

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	150 fogli
Capacità di produzione totale *	50 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	20 fogli
Alimentatore manuale	✔

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta riciclata, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Non-ISO print media sizes	Legal, Folio, Letter, Scheda di indicizzazione

Prestazione	
RAM installata *	128 MB
Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Dimensioni diagonale schermo	4,57 cm (1.8")
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la copia	16 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	2,5 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,6 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
Compatibilità sistema operativo Mac	✔
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Umidità	20 - 80%

Dimensioni e peso	
Larghezza	390 mm
Profondità	343 mm
Altezza	183 mm
Peso	7,9 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	463 mm
Profondità imballo	260 mm
Altezza imballo	496 mm
Peso dell'imballo	9,5 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	7500 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	5000 pagine
Cavi inclusi	AC

Dati logistici	
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	na

Dettagli tecnici	
Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS)	0 g
peso dell'imballaggio di carta	1,6 kg
Peso dell'imballaggio in metallo	0 g
Peso dell'imballaggio in legno	0 g

Altre caratteristiche	
Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i

4977766841788

4977766838771

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date