# Brother DCP-J1310DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi





**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** DCP-J1310DW

**Nome del prodotto :** DCP-J1310DW

- Stampa fino a 16 pagine al minuto e stampa fronte-retro automatica
- Display a colori da 4,5 cm (1,8")
- Wi-Fi e USB a 5 GHz
- Stampa direttamente da o scansione su PC e app mobile
- Cassetto carta da 150 fogli[11]
- Cartucce inbox da 200 pagine per il nero e 200 per ogni colore. Disponibili per l'acquisto le cartucce da 500 pagine per il nero e per ciascun colore

Stampa, scansiona e copia da un unico dispositivo 3 in 1 wireless compatto e flessibile.

Brother DCP-J1310DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi:

Grazie al suo design compatto e alle funzionalità versatili, il dispositivo DCP-J1310DW semplifica la stampa. Stampa, scansiona e copia facilmente da un unico dispositivo e utilizza la navigazione rapida grazie al display a colori integrato. La connettività wireless consente a tutti i componenti della casa di stampare facilmente dal proprio laptop o dispositivo mobile.

| **Velocità di stampa** | |
|---|---|
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa * | Ad inchiostro |
| Stampa * | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro * | ✔ |
| Risoluzione massima * | 1200 x 6000 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 7 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,2 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,6 s |
| Stampa n-up | 16 |
| stampa su filigrana | ✔ |
| Funzione stampa opuscolo | ✔ |
| Funzione stampa poster | ✔ |
| Stampa senza bordi | ✔ |

| **Copia** | |
|---|---|
| Copia duplex * | ✘ |
| Copia * | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima * | 1200 x 1800 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 13 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 28,5 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | ✔ |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | ✔ |

| **Carta** | |
|---|---|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |

| **Connettività** | |
|---|---|
| Porta USB | ✔ |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |

| **Collegamento in rete** | |
|---|---|
| Wi-Fi * | ✔ |
| Collegamento ethernet LAN * | ✘ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | ✔ |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |

| **Prestazione** | |
|---|---|
| RAM installata * | 256 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |

## Scansione

| | |
|---|---|
| Scansione * | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica * | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione * | Scanner ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |

## Fax

| | |
|---|---|
| Fax * | ✕ |

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Ciclo massimo di funzionamento * | 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex * | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa * | 4 |
| Colori di stampa * | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |

## Capacità di ingresso e uscita

| | |
|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso * | 1 |
| Capacità totale in ingresso * | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale * | 50 fogli |

## Carta

| | |
|---|---|
| Massimo formato carta serie ISO A * | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |

## Design

| | |
|---|---|
| Colore del prodotto * | Nero |
| Posizionamento di mercato * | Casa e ufficio |
| Display incorporato * | ✔ |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") |
| Display a colori | ✔ |

## Gestione energetica

| | |
|---|---|
| Consumo di energia durante la copia | 21 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |

## Requisiti di sistema

| | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | ✔ |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Umidità | 20 - 80% |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Larghezza | 390 mm |
| Profondità | 343 mm |
| Altezza | 148,5 mm |
| Peso | 6,3 kg |

## Dati su imballaggio

| | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 461 mm |
| Profondità imballo | 218 mm |
| Altezza imballo | 461 mm |
| Peso dell'imballo | 7,7 kg |

## Contenuto dell'imballo

| | |
|---|---|
| Cartuccia inclusa | ✔ |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 300 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 300 pagine |
| Cavi inclusi | AC |

## Altre caratteristiche

| | |
|---|---|
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |

4977766838740

4977766841856

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date