Brother MFC-J4350DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi



Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-J4350DW

Nome del prodotto : MFC-J4350DW

- Stampa fino a 20 pagine al minuto, stampa fronte-retro automatica
- Stampa e scansiona direttamente da o su PC e app mobile
- Display a colori da 4,5 cm (1,8")
- Wi-Fi a 5 GHz e USB
- Cartucce inbox da 350 pagine per il nero e per ogni colore. Sono disponibili per l'acquisto le cartucce ad alta capacità da 3.000 pagine nero e 2.000 per colore[9].
- Cassetto carta da 150 fogli, slot di alimentazione manuale, alimentatore automatico documenti (ADF) da 20 fogli

Velocità di stampa elevata, colori brillanti e gestione efficiente della carta. Stampa, scansiona, copia e invia fax in modo efficiente.

Brother MFC-J4350DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi:

Stampa in tutta sicurezza con Brother MFC-J4350DW. Velocità di stampa elevate, colori brillanti e gestione efficiente della carta. Questo dispositivo è il partner perfetto, in quanto combina funzionalità di stampa, scansione, copia e fax. Grazie ai materiali di consumo ad alta resa riduci i costi di stampa ed incrementi le tue capacità di stampa.

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 4800 DPI
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	19 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	10 ipm (pollice al minuto)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,8 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,9 s
Funzione stampa N-in-1	✔
stampa su filigrana	✔
Funzione stampa opuscolo	✔
Funzione stampa poster	✔

Copia	
Copia duplex *	✔
Modo copia duplex	Auto
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	1200 x 2400 DPI
Dimensione massima della copia	A4
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10,5 s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	13 s
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4

Carta	
Personalizzate dei supporti larghezza	139,7 - 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 355,6 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m²
Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m²
Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m²

Connettività	
Porta USB	✔

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✘
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Diretto	✔
Bluetooth	✘
Near Field Communication (NFC)	✘
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP

Copia	
Funzione copia ID-Card	✔

Scansione	
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 600 DPI
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	E-mail, File, Immagine
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	PDF
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit

Fax	
Fax *	Fax a colori
Velocità modem	14,4 Kbit/s

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	0 - 2000 pagine per mese
Funzione duplex *	Copia, Stampa
Numero di cartucce di stampa *	4
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Cartucce di sostituzione	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	150 fogli
Capacità di produzione totale *	100 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	20 fogli
Alimentatore manuale	✔

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	215 x 355 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal
Dimensioni buste	C5, DL, Monarch
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm

Collegamento in rete	
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver
Filtraggio per indirizzo IP	✔
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Prestazione	
Lettore di schede integrato	✘
RAM installata *	256 MB
Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,66 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia (funzionamento medio)	1,3 W
Consumo di energia durante la copia	21 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Sistema operativo Linux supportato	✔
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Umidità	20 - 80%

Dimensioni e peso	
Larghezza	440 mm
Profondità	357 mm
Altezza	180 mm
Peso	8,9 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	507 mm
Profondità imballo	252 mm
Altezza imballo	464 mm
Peso dell'imballo	10,9 kg
Volume del pacco	59282 cm^3

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔

Contenuto dell'imballo	
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	350 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	350 pagine
Cavi inclusi	AC
Scheda di garanzia	✔
Guida d'installazione rapida	✔
Dati logistici	
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	na
Dettagli tecnici	
peso dell'imballaggio di carta	1,24 kg
Peso dell'imballaggio in plastica	75 g



4977766841924



4977766841115



4977766841931

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date